

Ficha técnica

MQ46

MQ46 es una referencia premium de calidad de cera, especialmente diseñada para la impresión en cabezal plano. Soportes para impresión: cualquier tipo de papel y papel sintético, durasin.

Aplicaciones

- Packaging / Envío
- Industria alimentaria / Inventario
- · Tickets / Retail

Soportes

Papel

Características

MQ46 PLUS es una cinta de cera diseñada para trabajar sobre una amplia gama de materiales. A una velocidad de incluso 12 pulgadas por segundo proporcionando una gran calidad de impresión.

Punto de fusión: 69 °C

Espesor: $8 \mu m \pm 0.3$

Certificaciones

- REACH
- RoHS
- ISEGA

Color: Negro

Condiciones de uso

• 5°C a 35°C – 45% a 85% de humedad relativa

Almacenamiento

- 5°C a 45°C 20% a 85% de humedad relativa
- Protéjase de la luz solar

Caducidad: 1 año

Nota: Estas especificaciones son sólo una guía. Debido a la gran cantidad de superficies, acabados de etiquetas, barnices y aplicaciones, se recomienda la realización de pruebas de impresión para cada caso concreto, pudiendo facilitar al cliente muestras suficientes para ello.

Mercaetiqueta S.L.

CIF: B88021761

Impresores, 47

28906 Getafe - Madrid

Asesoramiento y atención al cliente

(+34) 91 776 91 41 | (+34) 652 937 830

info@mercaetiqueta.com

http://www.mercaetiqueta.com



